

Sekční garážová vrata RenoMatic light 2017


M-drážka

Zvolený povrch

Woodgrain

Zvolená barva

RAL 9016





Akční velikost

2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm

20.499 Kč

s pohonem ProLift 500

2500 × 2250 mm

21.499 Kč

s pohonem ProLift 500

2500 × 2500 mm, 2750 × 2125 mm, 2750 × 2250 mm

22.499 Kč

s pohonem ProLift 500

3000 × 2125 mm, 3000 × 2250 mm

23.999 Kč

s pohonem ProLift 500

5000 × 2125 mm, 5000 × 2250 mm

31.999 Kč

s pohonem ProLift 700


*Cena je včetně montáže a 15 % DPH.

- **dvoustěnné ocelové lamely s pur izolací o tloušťce 42 mm** pro vysokou tepelnou izolaci, dobrou stabilitu a příjemně tichý chod
- vnější strany s jemně strukturovaným povrchem Woodgrain ve 3 barvách, resp. s povrchem Decocolor odolným proti UV záření ve 2 dekorech, vnitřní strana vratového křídla pozink
- **optimální dlouhodobá ochrana** zárubně díky umělohmotné patce zárubně

Kvalita bez kompromisů

Garážová vrata a pohon optimálně

vzájemně sladěné



Pohon garážových vrat ProLift 500

- max. tažná síla 500 N
- velikost vrat do 7 m²
- rychlost pohybu vrat cca 10,5 cm/s bezúdržbový kevralový ozubený pás
- spolehlivé automatické vypínání
- bezpečná rádiová frekvence 433 MHz RC
- v kombinaci s garážovými vraty Hörmann testován a certifikován podle evropské normy 13241-1
- dva tvarově krásné **dvoukanálové dálkové ovladače** s chromovaným očkem pro kroužek na klíče





Pohon garážových vrat ProLift 700

- max. tažná síla 700 N
- velikost vrat do 11,25 m²
- rychlost pohybu vrat cca 13,5 cm/s bezúdržbový kevralový ozubený pás
- spolehlivé automatické vypínání
- bezpečná rádiová frekvence 433 MHz RC
- v kombinaci s garážovými vraty Hörmann testován a certifikován podle evropské normy 13241-1
- dva tvarově krásné dvoukanálové dálkové ovladače s chromovaným očkem pro kroužek na klíče



Katalogy



Sekční garážová vrata

NOVINKA: Designový motiv a diagonální zakončení

HÖRMANN

↓ Stažení souboru PDF

Zobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.

* Nezávazné cenové doporučení včetně 15 % DPH pro akční velikosti bez vyměření, montáže, demontáže a likvidace. Platné do 31.12.2017 u všech autorizovaných prodejců.

** V závislosti na motivu a velikosti dveří, uvedená hodnota pro motiv 010 ve velikosti 1230 × 2180 mm

HÖRMANN Česká republika

www.hormann.cz | © 2017 Hörmann